



**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Кабанском районе**

ул. Октябрьская, 2 с. Кабанск, 671200  
тел/факс: (8-238) 43-2-51, 43-5-43 E-mail: kaban@03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73226108, ОГРН 1040302691879, ИНН/КПП 0323121355 / 032301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

«31» мая 2018 г.

№ 22

с. Кабанск  
(место составления)

В период проведения выездного планового мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением санитарного законодательства с 10 час. 00 мин. 3 мая 2018 г. до 11 час. 00 мин. 31 мая 2018 г. по распоряжению № 11-К/К-п от «25» апреля 2018 г. в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения «Оймурская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, расположенного по адресу: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д.4 Б.

Сокращенное название: МАОУ «Оймурская СОШ»

В действиях юридического лица МАОУ «Оймурская СОШ»

Свидетельство о государственной регистрации Администрации Кабанский район № 495 от 21.02.1996

ОГРН (ГРН) 1020300666792 ИНН 0309007361

Устав предприятия от 19.01.2015 года № 79

Юридический адрес: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д.4 Б

Фактический адрес: 671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д.4 Б

Законный представитель юридического лица: Кибирев Евгений Геннадьевич.

Руководитель: Кибирев Евгений Геннадьевич, директор, рабочий тел. 8 (301 38) 94-6-32.

Документ, удостоверяющий служебное положение: выписка из приказа МКУ «Районное управление образования» Администрации муниципального образования «Кабанский район» об утверждении Кибирева Е.Г. директором МАОУ «Оймурская СОШ» от 10.03.1998 г. № 9

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

□ выявлены нарушения ст. ст. 10, 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010г., СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118:

1. В нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, регламентирующего, что остекление окон должно быть выполнено из цельного

*Людмила Верина*  
*Спец. СВ*

стеклопалатна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно, фактически стеклянные полотна в окнах коридоров и классных комнат имеют трещины, которые заклеены скотчем.

1. В нарушение п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием, фактически пешеходная дорожка, входы на территорию, проезды ведущая к главному входу не имеет твердого покрытия, засыпаны мелкой щебёнкой.
2. В нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, фактически внутренняя отделка кабинетов: стены на высоту 1,5 м. окрашены масляной краской, выше и потолок – известковая побелка, в коридорах - стены на высоту 1,8 м. покрашены масляной краской, выше и потолок – побелка, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в коридорах и на пищеблоке стены имеют дефекты в виде отслоения верхнего слоя побелки.
3. В нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, фактически полы во всех помещениях щели между досками, слой краски имеют сколы.
4. В нарушение требований п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, фактически классные доски в 8 - ми учебных кабинетах из 18 оснащены дополнительным источником освещения.
5. В нарушение п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков, фактически у учеников 5го класса во вторник и среду проводится 7 уроков.
6. В нарушение п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, фактически для учеников 6 класса максимальная нагрузка в течении недели приходится на среду (56 баллов) и четверг (53 балла), вместо рекомендуемых вторник и среды.
7. В нарушение п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках, фактически в 8м классе в четверг первым уроком проводится химия, самый трудный предмет для данного класса.
8. В нарушение п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующий, что в ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций выделяется отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудуется шкафом, фактически хранение уборочного инвентаря осуществляется в фойе школы рядом с туалет для персонала, в умывальной зоне возле пищеблока, отсутствуют специальные шкафы для хранения уборочного инвентаря.
9. В нарушение требований п.10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118, регламентирующего, что рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по

*Косица Верна*  
*Анну. Р. Д. З.*

переднему краю бортик высотой 10 мм, фактически рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног.

10. В нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами, фактически вытяжной шкаф в кабинете химии не работает.
11. В нарушение п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами, фактически спортивный инвентарь не подвергается ежедневной влажной обработке.
12. В нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 регламентирующего, что санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов фактически в мужском туалете не работает клапан сливного бачка.

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

- + 1. В соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (далее 2.4.2.2821-10), заменить повреждённые стеклопакеты на целые полотна.
2. В соответствии с требованиями п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 пешеходные дорожки, входы на территорию, проезды ведущая к главному входу обеспечить твёрдым покрытием.
3. В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести ремонт помещений школы с целью устранения дефектов потолков и стен. Использовать покрытия допускающие уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
4. В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 привести ремонт полов.
- + 5. В соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 оснастить все классные доски, не обладающие собственным свечением, местным освещением - софитами.
- + 6. Привести расписание в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
- + 7. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 организовать хранение уборочного инвентаря.
- + 8. В соответствии с требованиями п.10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118, рабочие места пользователей ПЭВМ в кабинете информатики оборудовать подставками для ног.
- + 9. В соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии.
- + 10. В соответствии с требованиями п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 организовать ежедневную обработку спортивного инвентаря моющими средствами.
- + 11. В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 провести ремонт неисправного санитарно-технического оборудования.

(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на Муниципальное автономное образовательное учреждение «Оймурская СОШ» муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия в лице законного представителя директора Кибирева Евгения Геннадьевича.

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

*Александр Верин*  
08.09.10


Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе до «31» августа 2018 г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Главный государственный санитарный врач  
по Кабанскому, Тункинскому, Окинскому районам  
(подпись) (фамилия, инициалы)



Семенова А.А.

Копию настоящего предписания получил(а) «31» мая 2018 г.

Законный представитель, директор  
(должность)



(Кибирев Е.Г.)  
(фамилия, инициалы)

*Копия верна  
05.06.18*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575889

Владелец Кибирев Евгений Геннадьевич

Действителен с 09.06.2022 по 09.06.2023